



# AREA/TASK ASSIGNMENTS

## Low Care Transfer

English

Español

Français

No	Kitchen SOW	Outcome	GSF
1	Empty waste containers; replace liners	Waste and compost bins are no more than 80% full	8 x Day
2	Clean UNDER all tables, machines, shelving, bins, racking - REMOVE all food debris	Floor is free of visible debris	8 x Day
3	Remove standing water or visible debris	Must not have visible debris and must be able to pass EMP swabbing	8 x Day
4	Refill soap and paper towels	Dispensers are at least 50% full	8 x Day
5	Ensure cleaning tools are hung in their wall stations	Tools are hung in wall stations when not in use	8 x Day
6	Empty waste containers; replace liners	Waste and compost bins are no more than 80% full	4 x day
7	Remove Corrugate	Corrugate is flattened and loaded into bailer	4 x day
8	Wash trash receptacles	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
9	Hand wipe with alcohol based sanitizer and cover all wall outlets protecting them from water intrusion	Outlets are covered with water protection plastic allowing 0 water intrusion	1 x day
10	Hand wipe with alcohol based sanitizer and cover all leak detection units protecting them from water intrusion	Units are covered with water protection plastic allowing 0 water intrusion	1 x day
11	Hand wipe with alcohol based sanitizer and bag scale control panels for all scales to protect from water intrusion	Control panel protected with plastic allowing 0 water intrusion	1 x day
12	Hand wipe with alcohol based sanitizer and cover veg washer and sani tunnel control panels to protect from water intrusion	Control panel protected with plastic allowing 0 water intrusion	1 x day
13	Follow 4 step cleaning process on floors, equipment and walls (to 6 ft) in low care dish room	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
14	Refill gloves, soap and paper towels	Dispensers are at least 50% full	1 x day
15	Ensure cleaning tools are hung in their wall stations	Tools are hung in wall stations when not in use	1 x day
16	Wipe hand wash sinks, remove any debris	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
17	Wash veg washer and sani tunnel using 4 step cleaning process	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
18	Refill Veg washer and sani tunnel chemicals	Chemicals are at least 10% full	1 x day
19	Wash tables following 4 step cleaning process	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
20	Sanitize pass through window and window frame	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
21	Sweep and clear floor drains	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
22	LC Transfer Top Down (Cooling Unit/Overheads/Walls/Racks/Lights)	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x Month
23	Veg Washer Deep Clean	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x Month
24	Clean electrical panel boxes and plug outlets	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x Quarter



# ASIGNACIONES DE ÁREAS/TAREAS

## Transferencia de Bajo Cuidado

English

Español

Français

No	SOW de Cocina	Resultado	GSF
1	Vaciar contenedores de basura; reemplazar bolsas de basura	Contenedores de basura y composta no están llenos más del 80%	8 x Día
2	Limpia DEBAJO de todas las mesas, máquinas, estanterías, botes, estantes - ELIMINE todos los restos de comida	Piso libre de residuos visibles	8 x Día
3	Eliminar el agua estancada y los residuos visibles	No debe tener residuos visibles y debe pasar el hisopo del EMP	8 x Día
4	Rellenar jabón y toallas de papel	Dispensadores llenos al menos un 50%	8 x Día
5	Asegurarse de que los utensilios de limpieza estén colgados en sus estaciones de pared	Los utensilios están colgados en sus estaciones de pared cuando no están en uso	8 x Día
6	Vaciar contenedores de basura; reemplazar bolsas de basura	Contenedores de basura y composta no están llenos más del 80%	4 x día
7	Retirar el Corrugado	El Corrugado está aplanado y cargado en la prensa	4 x día
8	Lavar contenedores de basura	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
9	Limpia a mano con desinfectante a base de alcohol y cubrir todos los enchufes en las paredes protegiéndolos de la intrusión del agua	Enchufes protegidos con plástico de protección contra el agua sin permitir ninguna intrusión	1 x Día
10	Limpia a mano con desinfectante a base de alcohol y cubrir todas las unidades de detección de fugas protegiéndolos de la intrusión del agua	Unidades protegidas con plástico de protección contra el agua sin permitir ninguna intrusión de agua	1 x Día
11	Limpia a mano con desinfectante a base de alcohol y cubrir con bolsas los paneles de control de todas las básculas para protegerlos de la intrusión del agua	Panel de control protegido con plástico sin permitir ninguna intrusión de agua	1 x Día
12	Limpia a mano con desinfectante a base de alcohol y cubrir los paneles de control de la lavadora de vegetales y el túnel sanitario para protegerlos de la intrusión del agua	Panel de control protegido con plástico sin permitir ninguna intrusión de agua	1 x Día
13	Seguir el proceso de limpieza de 4 pasos para los pisos, equipos y paredes (hasta 6 pies) en la sala de platos de bajo cuidado	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
14	Rellenar guantes, jabón y toallas de papel	Dispensadores llenos al menos un 50%	1 x Día
15	Asegurarse de que los utensilios de limpieza estén colgados en sus estaciones de pared	Los utensilios están colgados en sus estaciones de pared cuando no están en uso	1 x Día
16	Limpia con un trapo lavabos para manos, eliminar los residuos	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
17	Lavar la lavadora de vegetales y el túnel sanitario utilizando el proceso de limpieza de 4 pasos	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
18	Rellenar los químicos de la lavadora de vegetales y el túnel sanitario	Químicos al menos 10% llenos	1 x Día
19	Lavar mesas siguiendo el proceso de limpieza de 4 pasos	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
20	Desinfectar ventana de paso y marco de la ventana	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
21	Barrer y destapar los desagües del suelo	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
22	Transferencia LC de Arriba a Abajo (Unidad de Enfriamiento/Partes Superiores/Paredes/Estantes/Luces)	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Mes
23	Limpia a profundidad la lavadora de vegetales	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Mes
24	Limpia las cajas de los paneles eléctricos y las tomas de corriente	Todos los objetos en la sala están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Trimestre



# AFFECTATIONS DE DOMAINE/TÂCHE

## Éléments mobiles à entretien basique

English

Español

Français

N°	Cuisine	Résultat	GSF
1	Vider les conteneurs à déchets ; remplacer les garnitures	Les conteneurs et les composteurs ne sont pas remplis à plus de 80%.	8 x Jour
2	Nettoyer sous toutes les tables, machines, étagères, bacs, rayonnages - Faire disparaître tous les déchets alimentaires.	Aucun déchet n'est visible au sol	8 x Jour
3	Enlever l'eau stagnante ou les déchets visibles	On ne doit plus voir de déchets et le test d'écouvillonnage EMP doit être réussi.	8 x Jour
4	Recharge de savon et de serviettes en papier	Les distributeurs sont remplis au moins à 50%.	8 x Jour
5	Veiller à ce que les outils de nettoyage soient accrochés au mur, à leur place	Les outils de nettoyage sont accrochés au mur, à leur place	8 x Jour
6	Vider les conteneurs à déchets ; remplacer les garnitures	Les conteneurs et les composteurs ne sont pas remplis à plus de 80%.	4 x jour
7	Enlever les cartons	Le carton ondulé est aplati et chargé dans la presse à balles.	4 x jour
8	Laver les conteneurs	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
9	Essuyer manuellement avec un désinfectant alcoolé et couvrir toutes les prises murales pour éviter tout contact avec l'eau.	Les sorties sont recouvertes d'une protection imperméable en plastique	1 x jour
10	Essuyer manuellement avec un désinfectant alcoolé et couvrir toutes les unités de détection de fuites pour éviter tout contact avec l'eau.	Les unités sont recouvertes d'une protection imperméable en plastique.	1 x jour
11	Essuyer manuellement avec un désinfectant alcoolé et envelopper les panneaux de commande de toutes les balances pour éviter tout contact avec l'eau.	Panneau de commande recouvert d'une protection imperméable en plastique.	1 x jour
12	Essuyer manuellement avec un désinfectant alcoolé et couvrir les panneaux de commande du lave-vaisselle et du tunnel de désinfection pour éviter toute intrusion d'eau.	Panneau de commande recouvert d'une protection imperméable en plastique.	1 x jour
13	Suivre un processus de nettoyage en 4 étapes sur les sols, les équipements et les murs (jusqu'à 6 pieds) dans la salle de vaisselle à faible entretien	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
14	Recharge de gants, de savon et de serviettes en papier	Les distributeurs sont remplis au moins à 50%.	1 x jour
15	Veiller à ce que les outils de nettoyage soient accrochés au mur, à leur place	Les outils de nettoyage sont accrochés au mur, à leur place	1 x jour
16	Essuyer les lavabos/évier, Faire disparaître les déchets.	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
17	Lavage du lave-vaisselle et du tunnel sanitaire selon un processus de nettoyage en 4 étapes.	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
18	Remplir les produits chimiques du lave-vaisselle et du tunnel de lavage.	Les produits chimiques sont remplis au moins à 10%.	1 x jour
19	Laver les tables en suivant le processus de nettoyage en 4 étapes	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
20	Assainir le passage et le cadre de la fenêtre	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
21	Balayer et dégager les siphons de sol	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x jour
22	Transfert LC Top Down (unité de refroidissement / plafonds / murs / supports / lumières)	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x Mois
23	Nettoyage en profondeur du lave-linge Veg	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x Mois
24	Nettoyer les boîtiers des panneaux électriques et les prises de courant	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x Quart